


17.06.2025

В ответе за каждого



Специализированное онлайн-издание для специалистов в области охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности.

Утверждены новые формы документов, используемых при осуществлении госнадзора

Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2025 № 301 внесены изменения в приказ Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151, определяющий типовые формы документов, используемых надзорными органами при осуществлении госконтроля.

Так, дополнительно утверждены типовые формы:

- 1) акта наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности);
- 2) акта выездного обследования;
- 3) акта обязательного профилактического визита.

В указанных актах среди прочего должны быть приведены сведения о:

- объекте контроля и проверяемой организации;
- месте, дате и времени проведения мероприятий;
- действиях, совершённых при проведении мероприятий, и привлечённых специалистах (экспертах);
- полученных результатах и выявленных нарушениях обязательных требований.

При этом акты должны содержать ссылку на карточку мероприятия в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ), оформленную в виде QR-кода.

Кроме того, актуализировано содержание решений о проведении контрольной закупки, мониторинговой закупки, выборочного контроля, инспекционного визита, рейдового осмотра, документарной проверки и выездной проверки, а также актов, которые составляются по результатам проведения данных

контрольных (надзорных) мероприятий, и предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

В частности, расширен перечень оснований, наличием которых обусловлено принятие соответствующих решений и которые должны быть отражены в типовых формах.

Ссылки ведут на документы в системе «Техэксперт».

Если ссылки не активны или при переходе возникает ошибка, вероятно, вы не являетесь пользователем «Техэксперт» или у вас не настроена утилита «КАссист».

Обратитесь к представителю «Техэксперт» в вашем регионе.

А знаете ли вы?

В «Техэксперт: Охрана труда» появился указатель способов и параметров размещения грузов

Инструмент разработан для специалистов по охране труда, руководителей складских комплексов, аудиторов и инспекторов, проверяющих соблюдение норм безопасности.

Чем поможет указатель?

Пользователь может выбрать интересующий его материал, изделие или оборудование из предложенного списка (например, кирпич, трубы, металлоконструкции и т.д.), а сервис укажет:

- рекомендуемый способ размещения выбранного груза (например, в штабелях, на стеллажах, на подкладках и т.д.);
- максимально допустимую высоту размещения груза, чтобы обеспечить безопасность;
- рекомендации по безопасному размещению груза, включая использование крепежных элементов, подкладок, правила штабелирования и другие меры предосторожности.

Пользователям «Техэксперт: Охрана труда» доступны различные прикладные сервисы, разработанные на основе действующего законодательства. Например, калькуляторы для быстрого расчета:

- коэффициентов травматизма;
- численности работников службы охраны труда;
- периодичности плановых проверок Роструда и ГИТ;
- продолжительности работы в помещении в жару и холод;
- объема воздуха приточной вентиляции в офисных помещениях.

Калькуляторы и указатели по охране труда



► О сервисе



Калькулятор для расчета
периодичности плановых
проверок Роструда и ГИТ



Калькулятор для расчета
численности работников
службы охраны труда



Калькулятор для расчета
коэффициентов травматизма



Калькулятор для расчета
продолжительности работы
в помещении в жару и холод



Указатель периодов выдачи
зимних СИЗ



Калькулятор для расчета объема
воздуха приточной вентиляции
в офисных помещениях



Указатель способов
и параметров размещения
грузов

Хотите решать рабочие задачи проще и эффективнее вместе с «Техэксперт: Охрана труда»?
[Закажите бесплатный демо-доступ](#)



ПОПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО

Вопрос-ответ

Вопрос:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.03.2024 № 258 определяем категории потенциальной опасности на ОПО.



Груша Герман
Афанасьевич

Проектируем по ГОСТ Р 71917-2024 «Антитеррористическая защищенность. Мероприятия и решения по обеспечению антитеррористической защищенности объектов».

В соответствии с СП 132.13330.2011 определяем класс объекта по значимости, проектируем по разделу 8.

До выхода ГОСТ Р 71917-2024 раздел 13 мероприятия по противодействию терроризму делали по СП 132.13330.2011 на основании ТЗ.

1. Какими документами необходимо пользоваться при разработке ПД, раздел 13 «Мероприятия по противодействию терроризму для опасных производственных объектов»?

2. В чем отличие классификации объектов по значимости от категории объектов по потенциальной опасности?

3. Требуется ли заказчику готовить ТЗ на проектирование по ГОСТ Р 71917-2024.?

Ответ:

1. Категорирование (классификацию) объекта промышленности и проектирование мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта могут осуществляться по документу, определенному в задании на проектирование, а при отсутствии соответствующих указаний в задании на проектирование лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, вправе самостоятельно определить, в соответствии с какими из действующих документов по стандартизации осуществлять проектирование мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности.

Таким документом может быть и СП 132.13330.2011, и ГОСТ Р 71917-2024.

В н.в. оба документа имеют одинаковый статус, поскольку они не включены в реестр требований, подлежащих применению при проведении экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства (<https://стройкомплекс.рф/mtd>).

2. Классификация объекта по значимости (СП 132.13330.2011) основана на оценке размера (масштаба) ущерба при реализации террористических угроз и осуществляется на этапе проектирования объекта.

Классификация объекта промышленности по потенциальной опасности (по постановлению Правительства РФ от 01.03.2024 № 258) осуществляется в отношении функционирующего объекта промышленности:

— при вводе его в эксплуатацию,

— передаче его в ведение Минпромторга России,

— начале осуществления деятельности, относящейся к сфере деятельности Минпромторга России.

3. В случае принятия заказчиком решения о применении ГОСТ Р 71917-2024 (см. пункт 1 ответа) данный стандарт может применяться при формировании задания на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта или модернизацию комплекса инженерно-технических средств... (см. пункт 1.5 стандарта).

© АО «Кодекс», 2025

Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».

Политика конфиденциальности персональных данных