

Интеграционные возможности «Кодекс» и «Техэксперт»

Руководство пользователя кАссист

Модуль кАссист (версия 4.0.2)

Содержание

1. Назначение модуля	3
2. Условия выполнения модуля	3
2.1. Минимальный состав программных средств	3
2.2. Требования к персоналу (пользователю)	4
3. Выполнение модуля	4
3.1. Место модуля в бизнес-процессах СУ НТД	4
3.1.1. Бизнес-процесс «Создание первоначальной редакции нормативного документа»	4
3.1.2. Бизнес-процесс «Применение документа»	4
3.2. Взаимодействие с другими подсистемами СУ НТД	4
3.3. Сценарий работы	5
3.4. Ограничения версии	5
3.5. Самостоятельная установка интеграционного модуля	6
3.6. Интеллектуальная панель в приложениях	7
3.7. Работа с интеллектуальной панелью	8
3.7.1. Работа с гиперссылками на примере LibreOffice	8
3.7.1.1. Расстановка гиперссылок в тексте	8
3.7.1.2. Проверка гиперссылок	12
3.7.1.3. Массовые операции	20
3.7.1.3.1. Удаление форматирования ссылок	21
3.7.1.3.2. Восстановление форматирования ссылок	21
3.7.1.3.3. Удаление гиперссылок из документа	22
3.7.1.3.4. Работа с материалами пользователя	22
3.7.1.3.5. Постановка документов на контроль	22
3.7.1.3.6. Работа с пользовательскими папками	23
3.7.1.3.7. «Ссылается на»	25
3.7.1.4. Работа с контекстным меню	26
3.7.2. Особенности работы с приложениями офисного пакета	27
3.7.2.1. LibreOffice	27
3.7.2.2. P7-офис	28
3.8. Работа с TPEEM	28
3.8.1. Пункт меню «Поиск»	29
3.9. Сервисы интеграционного модуля	30
3.9.1. Сервис «Взаимная совместимость универсальных ссылок»	30
3.9.2. Выбор источника для обработки документов	30
4. Сообщение пользователю	31
4.1. Сообщения в окнах расстановки и проверки	31
4.2. Сообщения при работе с массовыми операциями	31
4.2.1. Удаление форматирования ссылок	31
4.2.2. Восстановление форматирования ссылок	32
4.2.3. Удаление гиперссылок из документа	32
4.2.4. Постановка документов на контроль	32
4.2.5. Работа с пользовательскими папками	33
4.3. Работа окна «Ссылается на»	33

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ

Интеграция позволяет связать текст из собственного материала или чертежа с материалами в системе «Кодекс» / «Техэксперт» при помощи интеграционного модуля «Ассист», а также отслеживать его актуальность.

Список приложений, с которыми возможна интеграция, приведен в таблице..

Приложение	Номера поддерживаемых версий
LibreOffice (Writer/Calc)	64-битные версия 5.1 и выше
P7-Офис (только Редактор текста)	2024.1.2.401 и выше

Модуль обеспечивает возможность добавления панели инструментов «Кодекс» или «Техэксперт» в приложениях (см. табл.). Панель инструментов предоставляет возможность:

- открыть главную страницу информационной системы;
- выполнить интеллектуальный поиск в информационной системе по введенному запросу;
- выполнить расстановку ссылок на документы информационной системы;
- выполнить проверку и актуализацию ранее установленных ссылок на документы информационной системы.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ

В данном разделе представлен минимальный состав программных средств, необходимых для работы пользователя с модулем, а также требования, предъявляемые к пользователям.

Полный список программных и технических средств, обеспечивающих функционирование модуля представлен в руководстве администратора модуля.

2.1. Минимальный состав программных средств

Минимальный состав программных средств, необходимых для работы с модулем:

- 64-битная операционная система Linux (дистрибутивы Astra Linux Special Edition версии 1.7 и выше, Alt Linux Desktop версии 10 и выше, РЕД ОС версии 7.3 и выше, Ubuntu Desktop версии 22.04.4 и выше);
- веб-браузер: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Яндекс.Браузер. Рекомендуется использовать последние версии браузеров;
- установленный экземпляр Платформы или имеющийся доступ к нему;
- одно или несколько пользовательских приложений из таблицы 1.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для корректной работы в браузере должна быть включена поддержка javascript, разрешено сохранение cookies, разрешены всплывающие окна.
2. Рекомендуемое разрешение экрана – не менее 1024 x 768.

ВНИМАНИЕ!

Работа с модулем в клиентском приложении «Техэксперт-клиент»/«Кодекс-клиент» в ОС Linux не предусмотрена.

2.2. Требования к персоналу (пользователю)

Пользователь модуля должен обладать опытом работы с персональной электронно-вычислительной машиной, практическими навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом используемой операционной системы, с интерфейсом одного из рекомендованных к использованию веб-браузеров и с интерфейсом используемого прикладного приложения.

К работе с модулем допускаются пользователи, полностью изучившие данное руководство.

3. ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ**3.1. Место модуля в бизнес-процессах СУ НТД**

Модуль участвует в бизнес-процессах СУ НТД «Создание первоначальной редакции нормативного документа» и «Применение документа».

3.1.1. Бизнес-процесс «Создание первоначальной редакции нормативного документа»

Входные данные для процесса – это текст первоначальной редакции нормативного документа в текстовом редакторе с упоминанием других нормативных документов без гиперссылок или с неактуальными ссылками на нормативные документы.

Результат выполнения процесса – это текст первоначальной редакции нормативного документа в текстовом редакторе с актуализированными ссылками на нормативные документы.

Текст далее передается в подпроцесс «Обсуждение».

3.1.2. Бизнес-процесс «Применение документа»

Входные данные для процесса – это файл с текстом применяемого документа в прикладном приложении с отсутствующими (или неактуализированными) ссылками на нормативные документы.

Результат выполнения процесса – это файл с текстом применяемого документа в прикладном приложении с актуализированными ссылками на нормативные документы.

В рамках процессов «Ассист» предоставляет функциональные возможности производить операции связывания фрагмента текста документа с материалами справочной системы, проверки актуальность уже имеющихся в документе ссылок на материалы систем «Кодекс»/«Техэксперт», по работе с сервисами справочной системы.

Операции могут выполняться в порядке, необходимым пользователю.

3.2. Взаимодействие с другими подсистемами СУ НТД

Модуль «Ассист» может работать как самостоятельно, так и совместно с подсистемой СУ НТД «Техэксперт: Конструктор нормативных документов» в рамках бизнес-процесса «Создание первоначальной редакции нормативного документа».

В рамках подсистемы «Ассист» предоставляет возможность работы с гиперссылками путем установки гиперсвязей между документом и материалами, содержащимися в СУ НТД.

Подробнее о работе «Ассист» в подсистеме «Техэксперт: Конструктор нормативных документов» см. в Руководстве пользователя «Техэксперт: Конструктор нормативных документов».

3.3. Сценарий работы

Пользователь может работать с интеграционным модулем «Ассист» как с самостоятельным модулем, так и в рамках СУ НТД.

При работе с «Ассист» как с самостоятельным модулем пользователь:

- открывает документ (чертеж) в прикладном приложении, с которым имеется интеграция;
- выполняет действия по расстановке или актуализации ссылок на нормативные документы;
- при необходимости, работает с сервисами Платформы («Положить в папку», «Поставить на контроль», «Ссылается на»);
- сохраняет документ и завершает работу с приложением.

При работе «Ассист» в рамках СУ НТД пользователь:

- создает или открывает уже созданный документ в прикладном приложении, с которым имеется интеграция, с использованием функциональности «Техэксперт: Конструктор нормативных документов»;
- выполняет действия по расстановке или актуализации ссылок на нормативные документы;
- при необходимости, работает с сервисами Платформы («Положить в папку», «Поставить на контроль», «Ссылается на»);
- сохраняет документ и завершает работу с приложением.

3.4. Ограничения версии

Версия «Ассист» 4.0 выпускается только под ОС Linux (дистрибутивы Astra Linux Special Edition версии 1.7 и выше, Alt Linux Desktop версии 10 и выше, РЕД ОС версии 7.3 и выше, Ubuntu Desktop версии 22.04.4 LTS и выше).

Версия «Ассист» 4.0 под ОС Windows не функционирует. Если рабочее место пользователя функционирует под ОС Windows, то необходимо использовать версию «Ассист» 3.11.3.

Версия содержит только:

- интеграцию с пакетом LibreOffice x64 версии 5.1 и выше (Writer, Calc);
- интеграцию с пакетом P7 версии 2024.1.2.401 и выше (только Редактор текста, не включает в себя Электронные таблицы).

В версии отсутствуют:

- возможность сохранить и распечатать отчет;
- возможность выбора источника в отдельном окне (при нажатии открывается окно настройки интеграционного модуля);
- сервис «Информер»;
- сервис «Пакетная обработка файлов».

3.5. Самостоятельная установка интеграционного модуля

Скачать файлы для установки интеграционного модуля «Ассист» можно непосредственно из установленного экземпляра Платформы. Для этого необходимо обратиться к баннеру «Ассист» на главной странице Платформы и на открывшейся странице нажать кнопку «Скачать программу установки модуля «Ассист (Linux)» (рис. 1). Необходимо скачать архив, содержащий установочные файлы интеграционного модуля.




Рис. 1. Скачивание интеграционного модуля

Чтобы установить программу, требуется запустить командную строку, перейти в каталог, куда были разархивированы файлы модуля, выполнить команду `./kassist enable`. После запуска команды в трее ОС появится значок «Ассист». В трее необходимо выбрать пункт «Настройки» и в открывшемся окне указать все необходимые настройки на имеющихся вкладках (рис. 2).

В результате интеллектуальная панель для работы с гиперссылками будет доступна в тех приложениях, для которых были выставлены настройки интеграции, например, LibreOffice и др.

Для удобства пользователей подробная информация о том, как установить интеграционный модуль, изложена в файле `readme.html`. В нём содержится текст «Руководство по установке и настрой-




Рис. 2. Окно настройки «Ассист

ке интеграционного модуля справочных систем», где подробно описаны нюансы работы с программой-установщиком программного обеспечения.

При возникновении дополнительных вопросов необходимо обратиться к системному администратору или сервисному специалисту.

3.6. Интеллектуальная панель в приложениях

При работе с документом в любом из приложений, с которыми осуществлена интеграция, на панели инструментов устанавливается интеллектуальная панель (рис. 3).




Рис. 3. Интеллектуальная панель «Техэксперт»

На ней представлены:

- кнопка открытия окна для выбора источника (рис. 3[1]);
- кнопка запуска системы (рис. 3[2]), открывающая Главную страницу «Кодекс» / «Техэксперт»;
- кнопка «Расставить ссылки» (рис. 3[3]), позволяющая связать фрагмент текста документа с материалами справочной системы;
- кнопка «Проверить ссылки», позволяющая проверить актуальность уже имеющихся в документе гиперссылок на материалы систем «Кодекс» / «Техэксперт» (рис. 3[4]) и применить к ним ряд операций;
- кнопка восстановления форматирования ссылок (рис. 3[5]);
- кнопка удаления форматирования ссылок (рис. 3[6]);
- кнопка удаления всех ссылок (рис. 3[7]);
- кнопка окна «Ссылается на», которая открывает список документов, упоминающихся в тексте, с указанием пользовательской папки и постановки на контроль в справочной системе (рис. 3[8]);
- поле поиска в справочной системе (рис. 3[9]);
- кнопка открытия настроек (рис. 3[10]);
- кнопка вызова справки (рис. 3[11]).

3.7. Работа с интеллектуальной панелью

3.7.1. Работа с гиперссылками на примере LibreOffice

При работе с документом в приложениях LibreOffice Writer и LibreOffice Calc интеллектуальная панель интеграции устанавливается на панели инструментов (рис. 4).




Рис. 4. Панель интеграции в LibreOffice Writer

Чтобы связать фрагменты своего текста с документами в справочной системе, на которые ссылается пользователь, необходимо воспользоваться опцией полуавтоматической расстановки гиперссылок на документы.

Для этого требуется выбрать опцию при помощи кнопки «Расставить ссылки» на панели «Кодекс» / «Техэксперт» (рис. 3[3]).

3.7.1.1. Расстановка гиперссылок в тексте

В результате появится диалоговое окно полуавтоматической расстановки гиперссылок, в котором отобразятся все фрагменты текста, подходящие для установки гиперссылок (рис. 5).




Рис. 5. Окно полуавтоматической расстановки гиперссылок

По итогам анализа текста все гиперссылки будут разделены на 4 группы, работа с каждой из которых будет производиться в отдельном окне:

1) автоматически расставленные гиперссылки (см. рис. 5[1]): данные фрагменты текста имеют только один подходящий документ. При этом будут доступны несколько опций для самостоятельной работы со ссылками:

- а) просмотр списка установленных гиперссылок (рис. 6);
- б) открытие документов в системе или удаление гиперссылки (рис. 6[1]);
- в) выделение нужных гиперссылок цветом (рис. 6[2]);
- г) ручной поиск нужного документа в системе, на который будет направлена ссылка (рис. 6[3]);




Рис. 6. Работа с автоматически установленными гиперссылками

2) фрагменты, имеющие несколько подходящих документов (см. рис. 5[2]): можно перейти в режим ручного выбора документа, на который должна направлять устанавливаемая гиперссылка, выделить ее цветом, а также быстро открыть предполагаемые документы или обратиться к ручному поиску документов в системе (рис. 7);

3) фрагменты, не имеющие подходящих гиперссылок (см. рис. 5[3]): анализируя данные фрагменты текста, «Ассист» опознал их как атрибуты документа, однако не нашёл в справочной системе ни одного материала с подходящими атрибутами.

Например, когда во фрагментах текста есть опечатки (рис. 8). В этом случае присутствует возможность просмотреть список данных фрагментов и выбрать дальнейшее действие: воспользоваться поиском по системе «Кодекс» / «Техэксперт» для уточнения информации и самостоятельного создания гиперссылки или оставить фрагмент текста без внимания (рис. 9);

4) фрагменты, имеющие сторонние ссылки (см. рис. 5[4]): можно просмотреть список гиперссылок, направляющих на сторонние ресурсы, удалить их или заменить на гиперссылки систем «Кодекс»/«Техэксперт» (рис. 10).

Расстановка ссылок доступна как для всего документа, так и для его фрагментов.

Для простановки ссылок в нужном фрагменте текста необходимо предварительно выделить этот фрагмент и нажать на кнопку «Расставить ссылки» на панели.




Рис. 7. Окно работы со ссылками, имеющими несколько подходящих документов




Рис. 8. Фрагменты текста без подходящих документов

Ссылки проставятся только в выделенном фрагменте.

Для корректной работы модуля кАссист важно правильно указывать атрибуты / реквизиты документов, на которые будут установлены ссылки.

Образцом для оформления служат официальные атрибуты документа, определённые принявшим его органом власти.

Названия документов (за исключением Кодексов) модуль кАссист в автоматическом режиме не анализирует.

Общие рекомендации к оформлению:

1) указывать основные атрибуты документов, позволяющие их однозначно идентифицировать, для правовых документов федеральных органов власти РФ указывайте официальный вид, дату принятия и номер документа, например:




Рис. 9. Исправление опечатки и установка ссылки на корректный фрагмент текста




Рис. 10. Изменение фрагментов текста со сторонними ссылками

- а) постановление Правительства РФ от 02.08.2014 N 766;
 - б) приказ Минздрава России от 21.06.2022 N 429;
 - в) приказ Минцифры России от 01.03.2021 N 121;
 - г) распоряжение МЧС России от 11.01.2023 N 9;
 - д) инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199–И.
- 2) дату необходимо указывать в формате «от 02.08.2014» или «от 02.08.14»;
- 3) допускается указывать вид и дату принятия документа, а также можно использовать комбинации «дата принятия + номер» и «номер + дата принятия»;

- 4) перед номером документа необходимо ставить символ номера (N, n или №) с пробелом.
- 5) для НТД документов достаточно указать обозначение документа, например:
 - а) СП 40–108–2004;
 - б) РД 52.04.922–2022;
 - в) СТО 46429990–198–2023;
 - г) ТУ 1381–003–47966425–2015.
- 6) для корректной авторасстановки гиперссылок на Кодексы требуется записывать их официальное название или общепринятое сокращение (регистр не важен):
 - а) полное название (например, Налоговый кодекс Российской Федерации);
 - б) сокращённое название или аббревиатура (например, НК РФ);
 - в) полное или сокращённое название с указанием части (например, НК РФ ч. 1, часть первая Налогового кодекса Российской Федерации).

При несоблюдении требований к оформлению ссылка в автоматическом режиме проставлена не будет, например;

- «Приказ МВД России N 676» – нет даты;
- «Постановление Правительства РФ 389 от 16.03.2021» – нет знака «номер»;
- «Закон РФ 25.06.1993 N 5242-1» – нет предлога «от».

При помощи автоматической расстановки модуль «Ассист» расставит гиперссылки на документы федерального, регионального законодательства, международные акты, нормативно-технические документы, проектную документацию и локальные акты организаций.

В остальных случаях рекомендуется воспользоваться опцией контекстного меню «Установить ссылку на...».

Расставленные в результате полуавтоматической расстановки ссылки будут отличаться по цвету в зависимости от статуса документа:

- **синий цвет** – для действующих документов;
- **темно-красный** – для недействующих документов;
- **оранжевый** – для документов с особым статусом.

Цветовая разметка ссылок позволит отслеживать актуальность документов, упоминаемых в материале.

При написании атрибутов необходимо обращать внимание на отсутствие разделителя в виде абзаца в тексте или расположение в разных ячейках в таблице. В случае, если атрибуты находятся в разных абзацах, потенциальная ссылка не будет распознаваться.

3.7.1.2. Проверка гиперссылок

Если в тексте уже были проставлены ссылки на документы системы «Кодекс» / «Техэксперт», то можно проверить их актуальность и поработать с ними, обратившись к опции «Проверить ссылки» (см. рис. 3[4]).

В результате нажатия на кнопку появится окно, содержащее полную информацию о гиперссылках (рис. 11).

По итогам анализа текста все гиперссылки будут разделены на 7 групп, работа с каждой из которых будет производиться в отдельном окне.




Рис. 11. Окно проверки ссылок

Ссылки на действующие документы – можно просмотреть список актуальных ссылок и выбрать дальнейшее действие с ними: воспользоваться интеллектуальным поиском для уточнения информации или изменения ссылки, открыть связанный с фрагментом текста документ в системе «Кодекс» / «Техэксперт», удалить гиперссылку, ознакомиться с особенностями применения документа, если они есть (рис. 12).




Рис. 12. Ссылки на действующие документы

Бывает так, что даже для действующего документа есть заменяющие. В этом случае модуль предупредит о наличии заменяющих материалов (рис. 13). При работе со ссылками доступны опции:

- открыть документ в справочной системе (рис. 13[1]);
- удалить гиперссылку (рис. 13[2]);
- выбрать заменяющий документ и привязать к нему текущую гиперссылку (рис. 13[3]).

При наведении курсора на ссылку в списке становятся доступны индивидуальные возможности работы со ссылкой:

- редактирование текста и форматирование ссылки;
- открытие документа в системе «Кодекс» / «Техэксперт».




Рис. 13. Заменяющие документы для действующих ссылок

Каждая ссылка сопровождается чек-боксом для выбора тех ссылок, с которыми можно поработать. Чтобы выбрать все ссылки, требуется отметить галочкой чек-бокс над списком (рис. 14). После этого станет доступен ряд функций для редактирования ссылок:

- выделение цветом;
- актуализация информации о ссылках;
- актуализация форматирования ссылок;
- очистка форматирования ссылок (удаление);
- полное удаление выделенных гиперссылок.

При нажатии на кнопку «Редактировать» (рис. 14) возникает диалоговое окно, в котором доступны основные функциональные возможности для редактирования гиперссылки, а также появляется возможность внести изменения непосредственно в текст документа (рис. 15).




Рис. 14. Работа с выделенными ссылками




Рис. 15. Редактирование фрагмента текста и параметров ссылки

После того, как будут выполнены все необходимые действия с выбранной ссылкой, можно нажать кнопку «Сохранить», и текст мгновенно актуализируется.

Редактирование по нажатию специальной кнопки, выделение одной или нескольких ссылок, а также общий функционал работы с ними аналогичным образом доступны для каждой из групп гиперссылок.

Ссылки на недействующие документы – в разделе можно просмотреть список гиперсвязей текста с документами систем «Кодекс» / «Техэксперт», которые потеряли статус действующих.

Присутствует возможность ознакомиться с нормативным документом в один клик, удалить неактуальную ссылку, ознакомиться с особенностями применения документа (рис. 16[1]). Если для материала, привязанного к ссылке, появился заменяющий документ, в данном окне также будет доступна возможность установить ссылку на более новый документ, открыть его в справочной системе (рис. 16[2]). После этого фрагмент текста автоматически изменится на название заменяющего документа, а ссылка станет актуальной.




Рис. 16. Ссылки на недействующие документы

Иногда у одного документа могут быть несколько заменяющих. В этом случае можно выбрать, какой из них привязать к гиперссылке (рис. 17[1]).

Ссылки с особым применением – в данном списке будут представлены ссылки на документы справочных систем, имеющие особенности применения – с приостановленным действием, отмененные в части, не вступившие в силу и др. В работе с данным видом ссылок поможет указание на статус документа, а также кнопки: открытие справочной системы, удаление гиперссылки, изучение особенностей применения (если они есть) (рис. 18).

Ссылки, которые не удалось проверить – если документ, на который направлена ссылка, отсутствует в подключенном у пользователя комплекте или системе не удалось обнаружить актуальную информацию о нем, КАссист предупредит об этом соответствующим сообщением, а пользователь сможет самостоятельно поработать с фрагментом текста (рис. 19).




Рис. 17. Несколько заменяющих документов




Рис. 18. Ссылки на документы с особым статусом




Рис. 19. Ссылки, которые не удалось проверить

Сторонние ссылки – присутствует возможность просмотреть список гиперссылок, направляющих на сторонние ресурсы, полностью удалить их или заменить на ссылки систем «Кодекс» / «Техэксперт» (рис. 20).

Ссылки с неактуальной информацией – если текст документа актуален, а информация о нем изменилась, «Ассист» выделит такие ссылки в отдельный список. Пользователь может увидеть текущую подсказку с атрибутами документа, а также новые данные. В этом случае будет предложено ознакомиться с документом в системе «Кодекс» / «Техэксперт», удалить гиперссылку или обновить информацию с помощью соответствующей кнопки (рис. 21).




Рис. 20. Сторонние ссылки




Рис. 21. Ссылки с неактуальной информацией о документе

Ссылки без форматирования – если ссылки присутствуют в тексте, но не оформлены в соответствии со стандартом гиперссылок, «Ассист» составит из них отдельный список. У пользователя будет возможность ознакомиться с полной информацией о гиперссылке, перейти к документу в системе «Кодекс» / «Техэксперт» или обновить ссылку (рис. 22). После этого ссылка с исправленным форматированием приобретет корректный вид, соответствующий статусу действия связанного документа (рис. 23). Также можно обратиться в СПП за информацией по интересующему документу, поставить его на контроль или положить в папку.




Рис. 22. Ссылки, у которых отсутствует форматирование в тексте




Рис. 23. Исправление форматирования ссылки

Для работы с полным списком гиперссылок в документе предназначена специальная панель, расположенная внизу окна проверки (см. рис. 11). Панель позволяет:

- сохранить отчет по результатам проверки (см. рис. 11[1]);
- распечатать отчет (см. рис. 11[2]);
- удалить все ссылки в документе (см. рис. 11[3]);
- актуализировать аннотацию к гиперссылкам, если текст документа актуален, но информация о нем (статус действия) потеряла свою актуальность (см. рис. 11[4]);

- восстановить или удалить (см. рис. 11[5, 6]) форматирование ссылок. При форматировании гиперссылки не удаляются, но исчезает общепринятый стандарт обозначения гиперссылок: подчеркивание и цветовая разметка.

Чтобы выгрузить отчёт о проверке гиперссылок в формате .rtf на свой компьютер, пользователь может воспользоваться кнопкой «Сохранить отчет» (см. рис. 12[1]).

В открывшемся диалоговом окне (рис. 24) можно выбрать состав отчёта, вид и нажать «Сохранить», после чего выбрать путь сохранения файла.

При сохранении отчёта в верхнем колонтитуле прописывается информация о дате создания, источнике, системе, в которой проводилась актуализация расставленных гиперссылок.




Рис. 24. Меню выгрузки отчета о проверке ссылок

3.7.1.3. Массовые операции

К массовым операциям в кАссисте относятся операции по выделению цветом, актуализации информации о документе, актуализации восстановления форматирования гиперссылок, удалению форматирования гиперссылок и удалению гиперссылок в документе. Эти операции доступны через окно проверки гиперссылок (см. рис. 11).

При большом объеме документа проверка гиперссылок может занять продолжительное время. Для упрощения доступа к некоторым массовым операциям они вынесены отдельными кнопками на ин-

теллектуальную панель «Кодекс» / «Техэксперт».

Это операции восстановления форматирования гиперссылок, удаления форматирования ссылок и удаления ссылок.

3.7.1.3.1. Удаление форматирования ссылок

Если необходимо привести документ в соответствии требованиям ЕСКД и удалить цветовую разметку и подчеркивание гиперссылок, в интеллектуальной панели присутствует функция удаления форматирования ссылок.

При удалении форматирования ссылки в документе сохраняются, но не выделяются цветом и не подчеркиваются.

Для этого необходимо нажать кнопку «Удалить форматирование» на интеллектуальной панели.

В результате выполнения операции будет выведено информационное сообщение (рис. 25).




Рис. 25. Сообщение о завершении операции удаления форматирования

В результате выполнения форматирование удалится, но гиперссылка и подсказка будут выводиться (рис. 26).




Рис. 26. Вид подсказки после удаления гиперссылки

3.7.1.3.2. Восстановление форматирования ссылок

После удаления форматирования может понадобиться его восстановить. Для этого необходимо на интеллектуальной панели выбрать функцию «Восстановить форматирование ссылок».

В ходе выполнения операции будет выведено информационное сообщение (рис. 27).




Рис. 27. Сообщение о восстановлении форматирования ссылок

После выполнения операции будет восстановлено форматирование гиперссылок (цветовая разметка и подчеркивание), а также будет выведено информационное сообщение. Сообщение содержит

информацию о количестве гиперссылок, у которых восстановление форматирования прошло успешно (рис. 28).

Краткий перечень нормативных документов, подлежащих использованию
при разработке проектной документации

Обозначение нормативного документа	Наименование документа
ГОСТ 32703-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Шпаль и граней из горных пород. Технические требования
ГОСТ 32730-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования
ГОСТ 33048-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Шпаль и граней из горных пород. Отбор проб

Рис. 28. Сообщение о восстановлении форматирования ссылок

3.7.1.3.3. Удаление гиперссылок из документа

Функция «Удалить ссылки» не только удаляет гиперссылку с упоминания нормативного документа, но и удаляет форматирование с фрагмента (подчеркивание, цветовая разметка).

Для этого необходимо на интеллектуальной панели нажать кнопку «Удалить ссылки». В процессе удаления будет отображаться сообщение (рис. 29).

После завершения операции будет выведена информация о количестве удаленных ссылок (рис. 30).




Рис. 29. Сообщение о запуске процесса удаления гиперссылок




Рис. 30. Сообщение о завершении процесса удаления гиперссылок

3.7.1.3.4. Работа с материалами пользователя

Для удобства работы с сервисами справочной системы «Документа на контроле» и «Папки пользователя» в окне «Ссылается на» расположены кнопки с доступом к функциональности этих сервисов. Получить информацию по всем упоминаемым документам позволяет окно «Ссылается на».

Для работы с данными возможностями пользователь должен быть авторизован в справочной системе (в настройках утилиты кАссист для сервера справочной системы необходимо выбрать тип авторизации «Доменная авторизация» или «По ключу авторизации»). При отсутствии авторизации у пользователя кнопки в интерфейсе будут заблокированы.

3.7.1.3.5. Постановка документов на контроль

С помощью кАссист можно поставить на контроль те документы, которые упоминаются в пользовательской документации, с использованием окна «Ссылается на».

Для этого необходимо: в окне «Ссылается на» выбрать один или несколько документов с помощью чек-бокса и нажать кнопку «Поставить на контроль».

В ходе выполнения операции будет выведено сообщение (рис. 31).

После завершения операции будет выведено количество документов, которые удалось поставить на контроль (рис. 32).




Рис. 31. Сообщение о начале процесса постановки на контроль документов




Рис. 32. Сообщение о количестве документов, которые удалось поставить на контроль

С документами, которые были поставлены на контроль в результате выполнения операции, можно ознакомиться в справочной системе в папке «Документы на контроле» (рис. 33).




Рис. 33. Список поставленных на контроль документов в справочной системе

3.7.1.3.6. Работа с пользовательскими папками

С помощью «Ассист» появилась возможность добавления упомянутых в тексте документов в выбранную папку в справочной системе, с использованием окна «Ссылается на».

Для этого необходимо: войти в окно «Ссылается на», выбрать один или несколько документов и нажать кнопку «Положить в папку».

Будет выведено модальное окно со списком пользовательских папок, которые присутствуют в справочной системе. Необходимо выбрать папку, в которую будут помещены упоминаемые документы, и нажать кнопку «Сохранить» (рис. 34).

После завершения операции будет выведено количество документов, которые удалось добавить в папку (рис. 35).




Рис. 34. Диалоговое окно операции «Добавить в папку»




Рис. 35. Сообщение об успешном добавлении документов в папку

С документами, которые были добавлены в результате выполнения операции, можно ознакомиться в информационно-справочной системе в папке, которая была выбрана ранее пользователем (рис. 36)




Рис. 36. Список добавленных документов в справочной системе

3.7.1.3.7. Ссылается на

Для удобства работы с нормативными документами, упоминаемыми в документации, в «Ассист» реализовано окно «Ссылается на». В этом окне пользователь может получить информацию обо всех упоминаемых нормативных документах, поставить их на контроль или положить в нужную папку в справочной системе.

«Ссылается на» вызывается из интеллектуальной панели по нажатию соответствующей кнопки (см. рис. 3[8]).

Окно «Ссылается на» работает в отношении документов, упомянутых в анализируемом файле и обнаруженных на сервере, позволяет пользователю осуществлять массовую постановку на контроль (размещение в папке всех документов), упомянутых в анализируемом файле

Вид окна представлен на рис. 37. Окно содержит информацию о количестве найденных упоминаний нормативных документов (рис. 37[1]), кнопку фильтрации результатов (рис. 37[2]), кнопки для постановки выбранного документа на контроль (рис. 37[5]), снятия с контроля (рис. 37[6]) и выполнение операции «Положить в папку» (рис. 37[7]).

Напротив каждого документа присутствует индикация, стоит ли у пользователя документ на контроле (рис. 37[3]) и лежит ли он в пользовательской папке (рис. 37[4]).

При нажатии на название документа будет осуществлен переход в справочную систему для его просмотра.




Рис. 37. Вид окна «Ссылается на»

В окне «Ссылается на» присутствует фильтрация по наименованию документа (рис. 38 [1]) и нахождению в папке у пользователя (рис. 38 [2]).

Присутствует возможность быстрой фильтрации документов по свойствам «Отсутствуют в папках пользователя» (рис. 38[3]) и «Не стоят на контроле» (рис. 38[4]), фильтр по названию папки в справочной системе.

Для применения фильтра необходимо нажать кнопку «Применить» (рис. 38[5]). Для сброса фильтра необходимо нажать кнопку «Сбросить» (рис. 38[6]).

3.7.1.4. Работа с контекстным меню

Поиск информации и установка из приложения LibreOffice может осуществляться как при помощи интеллектуальной панели, так и с помощью команды контекстного меню: работая в документах LibreOffice Writer или LibreOffice Calc, необходимо выделить нужный фрагмент текста, а затем выбрать команду контекстного меню «Найти...».




Рис. 38. Фильтрация в окне «Ссылается на»

При этом в пункте контекстного меню будет отображен тот фрагмент, который был выделен. После клика на пункт «Найти...» автоматически будет осуществлен переход в информационную систему с результатами интеллектуального поиска по выбранному запросу. В контекстном меню доступны разделы «Работа с гиперссылками» и «Работа с документами».

Раздел «Работа с гиперссылками» содержит операции:

- расстановки ссылок;
- проверки ссылок;
- восстановления форматирования ссылок;
- удаления форматирования ссылок;
- удаления ссылок.

Раздел «Работа с документами» содержит вызов окна «Ссылается на». Работа пунктов меню аналогична вызову этих операций из интеллектуальной панели (рис. 39). Работа с документом LibreOffice Calc, можно воспользоваться опциями контекстного меню «Найти» и «Установить ссылку на...» только применительно ко всей ячейке.




Рис. 39. Работа с интеллектуальной панелью через контекстное меню

3.7.2. Особенности работы с приложениями офисного пакета

3.7.2.1. LibreOffice

При работе с электронными таблицами LibreOffice в правом углу ячейки можно увидеть красный маркер, при клике на который появится подсказка с полным названием документа, которому соответствует установленная гиперссылка (рис. 40).




Рис. 40. Всплывающая подсказка на гиперссылку при работе в LibreOffice

Расстановка ссылок доступна как для всего документа, так и для его фрагментов. Для простановки ссылок в нужном фрагменте текста предварительно выделите этот фрагмент и нажмите на кнопку «Расставить ссылки» на панели. Ссылки проставятся только в выделенном фрагменте.

3.7.2.2. Р7-Офис

Панель КАссист располагается в боковой части редактора (рис. 41).




Рис. 41. Интеллектуальная панель в Р7-Офис

Расстановка ссылок доступна как для всего документа, так и для его фрагментов. Для простановки ссылок в нужном фрагменте текста предварительно выделите этот фрагмент и нажмите на кнопку «Расставить ссылки» на панели. Ссылки проставятся только в выделенном фрагменте.

Интеграция доступна только с текстовым редактором.

3.8. Работа с Треем

После установки в трее ОС появится значок КАссиста (с логотипом «Техэксперт» при первичной установке).

При нажатии правой кнопкой мыши открывается список со следующими пунктами (рис. 42):

- «Главная страница» – при нажатии осуществляется переход на Главную страницу Платформы;
- «Поиск» – при нажатии открывается диалоговое окно с возможностью осуществить поиск в системе, не открывая ее;
- «Настройки» – при нажатии открываются настройки КАссиста;

- «Помощь» – при нажатии открывается справочный материал по интеграционным решениям;
- «Выход» – при нажатии осуществляется завершение работы «Ассиста».




Рис. 42. Меню «Ассист» в трее РЕД ОС

3.8.1. Пункт меню «Поиск»

Из меню, расположенного в трее, присутствует возможность поиска документа в системе. Для этого необходимо в меню «Ассист» выбрать пункт меню «Поиск». После этого появится диалоговое окно с текстовым полем, где можно ввести поисковый запрос (рис. 43). После нажатия на кнопку «Поиск» будет осуществлен переход в систему, где уже будет сформирован результат поиска по ранее заданному запросу (рис. 44).




Рис. 43. Диалоговое окно поиска




Рис. 44. Результат поиска по запросу

3.9. Сервисы интеграционного модуля

3.9.1. Сервис «Взаимная совместимость универсальных ссылок»

Если материал пользователя содержит ссылки на документы системы «NormaCS», но при этом сама система не установлена, то такие ссылки можно открыть в «Техэксперт». Если документ содержится в системе «Техэксперт» и установлена его связь с документом из «NormaCS», то происходит автоматический переход по ссылке.

Не поддерживается работа сервиса для ссылок на документы внутреннего фонда, созданного в «NormaCS».

3.9.2. Выбор источника для обработки документов

Если у пользователя на рабочем месте организован доступ к нескольким системам цифровой платформы «Техэксперт», то при работе с панелью интеграции можно выбрать, к какой из них обращаться для обработки документов.

Переключаться между источниками нормативной и технической информации для расстановки ссылок и их актуализации можно при помощи отдельного окна, вызываемого по кнопке на панели КАссист (рис. 45).




Рис. 45. Окно выбора источника нормативной и технической информации

Выбрать и настроить работу с источником для контроля актуальности документов можно также в окне настроек «Ассист» во вкладке «Справочная система».

Если при смене источника меняется и его название, то для его правильного отображения на панели требуется перезапустить приложение.

4. СООБЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Всплывающие окна носят информационный характер и содержат в себе сведения о событиях постановки на контроль документов, выполнении операции «Положить в папку».

Если по какой-то причине модуль не может проверить и расставить гиперссылки (например, проблемы с сетью или с работой операционной системы), появится окно с информацией об ошибке и действиях, необходимых для продолжения работы.

4.1. Сообщения в окнах расстановки и проверки

При корректной работе модуля в окнах расстановки и проверки выводится сообщение о количестве обработанных фрагментов и статусе обработки текста – в процессе или завершена (рис. 46).

Если пользователь попытается закрыть окно расстановки или проверки до завершения процесса, ему будет выведено диалоговое окно с предложением продолжить или прервать процесс обработки (рис. 47).

Если пользователем не был выбран ни один ссылочный объект в документе или таковые в документе отсутствуют, будет выведено предупреждающее сообщение (рис. 48).




Рис. 46. Статус обработки текста с указанием обработанных фрагментов




Рис. 47. Диалоговое окно с предупреждением




Рис. 48. Предупреждение в окне расстановки об отсутствии фрагментов

4.2. Сообщения при работе с массовыми операциями

4.2.1. Удаление форматирования ссылок

В результате выполнения операции будет выведено информационное сообщение (рис. 49).

4.2.2. Восстановление форматирования ссылок

В ходе выполнения операции будет выведено информационное сообщение (рис. 50).

Сообщение содержит информацию о количестве гиперссылок, у которых восстановление форматирования прошло успешно (рис. 51).



Рис. 49. Сообщение о завершении операции удаления форматирования




Рис. 50. Сообщение о восстановлении форматирования ссылок

Краткий перечень нормативных документов, подлежащих использованию при разработке проектной документации	
Обозначение нормативного документа	Восстановлено форматирование у 94 ссылок. Удалено форматирование у 94 ссылок
ГОСТ 32703-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Шоссе и трассы из горных пород. Технические требования
ГОСТ 32730-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок пробный. Технические требования
ГОСТ 33048-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Шоссе и трассы из горных пород. Отбой дорожный

Рис. 51. Сообщение о восстановлении форматирования ссылок

4.2.3. Удаление гиперссылок из документа

В процессе удаления будет отображаться сообщение (рис. 52).

После завершения операции будет выведена информация о количестве удаленных ссылок (рис. 53).

Если пользователем не был выбран ни один ссылочный объект в документе или таковые в документе отсутствуют, будет выведено предупреждающее сообщение (рис. 54).




Рис. 52. Сообщение о запуске процесса удаления гиперссылок




Рис. 53. Сообщение о завершении процесса удаления гиперссылок




Рис. 54. Сообщение об отсутствии ссылочных фрагментов

4.2.4. Постановка документов на контроль

В ходе выполнения операции будет выведено сообщение (рис. 55).

После завершения операции будет выведено количество документов, которые удалось поставить на контроль (рис. 56).




Рис. 55. Сообщение о начале процесса постановки на контроль документов




Рис. 56. Сообщение о количестве документов, которые удалось поставить на контроль

4.2.5. Работа с пользовательскими папками

После завершения операции будет выведено количество документов, которые удалось добавить в папку (рис. 57).




Рис. 57. Сообщение об успешном добавлении документов в папку

4.3. Работа окна «Ссылается на»

При корректной работе сервиса «Ссылается на» предполагается вывод модального окна со списком документов, информационных сообщений не предусмотрено.

При возникновении ошибок в работе сервиса пользователю могут быть показаны окна с описанием ошибки, краткой рекомендацией по устранению, контактами СПП, технической информацией об ошибке с указанием даты и времени появления (рис. 58 и 59).




Рис. 56. Ошибка при обращении к сервису «Ссылается на»




Рис. 56. Ошибка открытия сервиса «Ссылается на» из-за отсутствия авторизации

informproekt.ru



ИНФОРМ  ПРОЕКТ

ООО «Информпроект Групп»
2026 г.